

PÁJEČKY

	PAJECI PISTOLE	PAJECI STANICE DIGITALNI 100W
příkon	100 W	100 W
provozní napětí	230 Vac	230 Vac
regulace teploty	NE	150 ~ 450 °C
podrobný popis	Velmi odolná páječka pro univerzální použití v dílně, servisu i pro amatéry. Příjemný tvar s krátkou dobou žhavení jen asi 6 - 10 s přes mikropínač. Přívod měří 1.2m, Součástí dodávky je jeden náhradní hrot.	Mikroprocesorem ovládaná pájecí stanice se vyznačuje krátkou dobou žhavení, na stupeň přesným nastavením pracovní teploty a přesným ovládním. 3 tlačítka preset umožňují rychlou volbu přednastavených pájecích teplot. Osvětlený displej podává ihned všechny důležité provozní informace o skutečné a požadované teplotě, žhavicím výkonu (pomocí bargrafu) a přednastavené teplotě. Na elektrostaticky ohrožených pracovištích umožňuje bezpečné pájení citlivých obvodů díky vysokoohmovému 4mm konektoru pro vyrovnání potenciálu. Při použití rozdílných pájecích hrotů je možné přizpůsobit skutečnou teplotu. K dispozici jsou dvě odkládací plochy pro pájecí drát, malé součástky nebo pájecí hroty a také prostor pro odložení odsávačky.
rozměr	--	150 x 160 x 113 mm
obrázek		







obj.č.	objednací název	popis
■ 27672	PAJECI PISTOLE	Rychlopájecí pistole 100 W
■ 27674	PAJECI STANICE DIGITALNI 100W	Digitální pájecí stanice Toolcraft ST100-D,100W

PÁJECÍ SOUPRAVY

obsah soupravy	PAJECI SOUPRAVA ZACATECNIK	PAJECI SOUPRAVA
páječka	ZD-99 (48W, reg. teploty 150~450°C, rozměr stanice 115 x 145 x 90mm)	pistol. páj. 100W + náhradní hrot; pájecí pero 30W + odklád. plocha
čištění páj. hrotu	čistící houba	NE
odsávačka	ANO, typ ZD-190	ANO
pájka	Sn99.3Cu0.7, průměr 1mm, 15g, v pouzdru tvaru tužky Ø 20x160mm	S-Sn60Pb40 + tavidlo, průměr 1.2mm
držák PS	NE	držák se stabilním stojanem a přesnými svorkami
pouzdro na přepravu	NE	plastový kufřík, rozměr 350 x 270 x 73mm
obrázek		

obj.č.	objednací název	popis
■ 27673	PAJECI SOUPRAVA ZACATECNIK	Pájecí souprava vhodná i pro začátečníky, stanice ZD-99 s příkonem 48W, odsávačka, bezolovnatá pájka
■ 27671	PAJECI SOUPRAVA	Pájecí souprava pro různé montážní práce na plošném spoji, páječka 30 a 100W, odsávačka, držák PS

NÁHRADNÍ PÁJECÍ HROTY

obj.č.	objednací název	popis	tvár hrotu	rozměr zúžení [mm]	obrázek
■ 28105	NAHRADNI PAJECI HROT TLB	Páj. hrot pro pájecí stanici řad STxx-A a STxx-D	špice	viz. obrázek	
■ 28101	NAHRADNI PAJECI HROT T0,8D	Páj. hrot pro pájecí stanici řad STxx-A a STxx-D	špice	viz. obrázek	
■ 28106	NAHRADNI PAJECI HROT T1C	Páj. hrot pro pájecí stanici řad STxx-A a STxx-D	jednostranně zkošený	[D] = Ø 1.0	
■ 28108	NAHRADNI PAJECI HROT T2C	Páj. hrot pro pájecí stanici řad STxx-A a STxx-D	jednostranně zkošený	[D] = Ø 2.0	
■ 28102	NAHRADNI PAJECI HROT T1,2D	Páj. hrot pro pájecí stanici řad STxx-A a STxx-D	dvoustranně zkošený	[A x B] = 0.7 x 1.2	
■ 28103	NAHRADNI PAJECI HROT T2,4D	Páj. hrot pro pájecí stanici řad STxx-A a STxx-D	dvoustranně zkošený	[A x B] = 0.5 x 2.5	
■ 28104	NAHRADNI PAJECI HROT T3,2D	Páj. hrot pro pájecí stanici řad STxx-A a STxx-D	dvoustranně zkošený	[A x B] = 0.5 x 3.2	
■ 28109	NAHRADNI PAJECI HROT ZD99	Pájecí hrot pro pájecí stanici ZD99	špice	--	
■ 28100	NAHRADNI PAJECI SMYČKA	Pájecí smyčka pro pistolovou páječku max.100W	smyčka	--	

ODSÁVAČKY A ODS. LANKA

obj.č.	objednací název	popis	obr.
■ 27685	SOLDASIP 0,6/20m	Savé lanko Soldasip 0.6mm/20m, vhodné pro odpájení SMD	1
■ 27684	SOLDASIP 2,5/15m	Savé lanko Soldasip 2.5mm/15m, vhodné pro odpájení SMD	1
■ 17976	ODSAVACKA CINU NS-098	Odsávačka cínu	2



NÁŘADÍ


SVĚŘÁK

obj.č.	objednací název	popis
27691	SVĚRAK S KULOVÝM KLOUBEM	Svěřák s kulovým kloubem umožňujícím variabilní polohování; 50mm mezi čelistmi při úplném otevření; rozm. 255x150x75 mm; hmot. 920g.



KLEŠTĚ

obj.č.	objednací název	popis	obr.
27696	SPECIALNI LISOVACI KLESTE	Speciální lisovací kleště pro izolované konektory do 6 mm ² , k odizolování kabelů od 0.76 ~ 6 mm ² , k odstřížení kabelů, ke zkracování šroubů M2.6 ~ M5. Délka 225, hmotnost 190g.	1
49275	TOOL HT-213	Kleště krimpovací pro vkládané dutinky TER4000, kleště také pro krimpování vodičů pr. 0.3 ~ 0.8 mm. Délka 175mm, hmot, 170g.	2



SADY NÁŘADÍ

	KRIMPOVACÍ KLESTE 1000 DILU	SADA PRESNYCH SROUBOVAKU 9KS
obsah sady	Kleště s výměnnými hlavicemi pro izol. koncovky a FASTONY na vodiče 0,5 ~ 6 mm ² a pro neizol. koncovky na vodiče 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm ² , 100ks izolovaných a 57ks neizolovaných spojek 140ks izolovaných a 80ks neizolovaných kabelových vidliček 270ks izolovaných a 150ks neizolovaných kabelových ok 60ks izolovaných a 40ks neizolovaných plochých (FASTON) kolíků 30ks izolovaných a 70ks neizolovaných plochých (FASTON) dutinek	3 x šroubovák plochý 2,0 / 2,4 / 3,0 mm 3 x šroubovák křížový PH0 / PH00 / PH1 3 x šroubovák profil T T6 / T8 / T9 délka hrotu 50mm; chrom-vanadium HRC 54-57
pouzdro na přepravu	plastový kufřík; rozměr 370 x 280 x 70 mm	plastový box; rozměr 170 x 135 x 25 mm
obrázek		

obj.č.	objednací název	popis
36156	KRIMPOVACÍ KLESTE 1000 DILU	Sada pro krimpování, kleště + nástavce + spojky + kufřík
27694	SADA PRESNYCH SROUBOVAKU 9KS	Sada přesných šroubováků, 3x plochý, 3x křížový, 3x hvězda

SADY NÁŘADÍ

obsah sady	SADA PROFI KLESTI 4KS	SADA KLESTI VDE 4KS	SADA KLESTI ESD 5KS
kleště štípací stranové	délka 180mm	délka 160mm	délka 115mm
kleště štípací čelní	NE	NE	délka 110mm
kleště odizolovávací	NE	délka 160mm	NE
kleště ploché	NE	NE	délka 130mm
kleště půlkulaté	délka 200mm	délka 200mm	délka 130mm
kleště kulaté	NE	NE	délka 130mm
kleště kombinované	délka 180mm	délka 160mm	NE
klště siko	délka 240mm	NE	NE
zkoušečka fází	NE	120 ~ 250V	NE
pouzdro na přepravu	NE	textilní, rozměr 360 x 200 x 45mm	textilní, rozměr 210 x 150 x 40mm
tvrdost čelistí kleští	--	40 ~ 48 HRC; 58 ~ 62 HRC (střížná hrana)	38 ~ 44 HRC; 54 ~ 60 HRC (střížná hrana)
materiál čelistí kleští	chrom - vanadová ocel	chrom - vanadová ocel	uhlíková ocel
obrázek			

obj.č.	objednávací název	popis
27692	SADA PROFI KLESTI 4KS	Sada profi kleští Toolcraft, 4ks
27693	SADA KLESTI VDE 4KS	Sada VDE kleští Toolcraft, 4ks
27690	SADA KLESTI ESD 5KS	Sada ESD kleští Toolcraft, 5ks

obsah sady	NARADI PRO ELEKTRIKARE 50KS
kleště štípací stranové	VDE; délka 160mm
kleště kombinované	VDE; délka 160mm
kleště půlkulaté	VDE; délka 200mm
klště siko	NE
šroubovák plochý	VDE; 2,5 x 75 / 3,0 x 100 / 4,0 x 100 mm
šroubovák křížový	VDE; PH1 x 80 / PH 2 x 100 mm
šroubovák speciální	NE
Očkové - stranové klíče	NE
Vnitřní šestihranný klíč	NE
Gola set - malé a střední Ø	NE
Gola set - střední a velké Ø	NE
svorkovnice	2x průchozí 1,5 ~ 2,5 / 2,5 ~ 6,0 mm; 10x spojovací 1,5 ~ 2,5 mm
montážní pásy	3x izolační páska; 25x stahovací páska
přístroje	zkoušečka fází 120 - 250 V; digitální multimetr série VC-100
pouzdro na přepravu	textil/polyamidové pouzdro ; 350 x 220 x 65 mm
obrázek	

obj.č.	objednávací název	popis
27687	NARADI PRO ELEKTRIKARE 50KS	Sada nářadí pro elektrikáře Toolcraft,50ksplnit